




Price list - eu
2025


ACCESSORIES

Technical information


Legenda / Legend




Peso netto KG
Net weight KG




Unità per imballo
Unit for box




Resistente alle intemperie
Weather-resistant




Impilabile
Stackable




Pieghevole
Folding




Imbottitura in dry foam
Quick dry foam padding



Articolo da assemblare
To assemble




Piedini con ruote
Feet with wheels



Provisto di illuminazione
With lighting system



Alimentazione a batteria
Battery powered



Alimentazione a 220V
220V power supply



Luce dimmerabile
Dimmable light



Ricarica solare
Solar charging

Per ogni articolo sono indicate caratteristiche, dimensioni, peso, numero dei pezzi nell'imballo, materiali e colori.

For each item are provided features, sizes, weight, packaging, material, available colours.

INDEX

Box	04	
Cart	06	
Carpets	08	
Chora	13	
Gabri	15	
Jackie	17	
Lamp	20	new
MrX	41	
Musa	43	
Parasol	45	new
Parker	61	
Partition//Scacco	63	
Path	65	
Plaza	67	
Ray	69	
Showergate	71	
Skyline	73	
Snap	76	new
Sylvie	78	
Tikal	80	

Accessoriescollection

//Box

Catalogue page 341

CARATTERISTICHE

Baule realizzato con struttura in alluminio bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14) con rivestimento in textilene in tinta o bianco (T1), tortora (T2) o Silverblack (T3).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Box is characterized by an aluminium frame in white colour (A12), dove colour (A13) or graphite (A14) and covering in textilene (T1), (T2) or (T3).

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

BOX / CODE: BOXAL01



15 KG | 1 UNIT | 0,58 MC



BOXAL01-B White
BOXAL01-T Dove
BOXAL01-G Graphite

1528 €

Width	Depth	Height	
131	62	56	cm
51,6	24,4	22,0	inch

Accessoriescollection

//Cart

Catalogue page 327

CARATTERISTICHE

Carrello con struttura in alluminio bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14).

Piano con inserti in teak.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Cart with an aluminum frame which is painted in white colour (A12), dove colour (A13) or graphite (A14).

Top with teak inserts.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CART / CODE: ACCCAR



14 KG | 1 UNIT | 0,09 MC



- ACCCAR-B
- ACCCAR-T
- ACCCAR-G
- White
- Dove
- Graphite

763 €

Width	Depth	Height	H.whe	
90	55	76	22	cm
35,4	21,7	29,9	8,7	inch

Accessoriescollection

//Carpet Quadro

//Carpet Ribs

Catalogue page 107

CARATTERISTICHE

Tutti i tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.

Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un'elevata stabilità ai raggi UV.

Tappeti disponibili nelle misure 400x300, 300x200, 160x240 e tonda diametro 300 e 200cm,

Nel modello Quadro colore canvas (F1), light grey (F2), dark grey (F3), red (F7) e dark green (F8) nel modello Ribs colore canvas (F4), light grey (F5), dark grey (F6) e dark green (F9).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.

The PP yarn ensures an excellent performance in terms of long-lasting durability, weather and UV rays resistance.

Available sizes: 400x300, 300x200, 160x240 and round ø300, 200 cm.


The Quadro Model is available in: canvas colour (F1), light grey (F2), dark grey (F3), red (F7), dark green (F8).

The Ribs Model is available in: canvas (F4), light grey (F5), dark grey (F6), dark green (F9).

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CARPET QUADRO 400X300 / CODE: TAPQ3

48 KG | 1 UNIT | 0,32 MC




TAPQ3-F1 Canvas
 TAPQ3-F2 Light grey
 TAPQ3-F3 Dark grey
 TAPQ3-F7 Red
 TAPQ3-F8 Dark green

2.837 €

Width Depth
 400 | 300 cm
 157,5 | 118,1 inch

CARPET QUADRO 300X200 / CODE: TAPQ1

30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC




TAPQ1-F1 Canvas
 TAPQ1-F2 Light grey
 TAPQ1-F3 Dark grey
 TAPQ1-F7 Red
 TAPQ1-F8 Dark green

1.638 €

Width Depth
 300 | 200 cm
 118,1 | 78,7 inch

CARPET QUADRO 240X160 / CODE: TAPQ2

15 KG | 1 UNIT | 0,18 MC




TAPQ2-F1 Canvas
 TAPQ2-F2 Light grey
 TAPQ2-F3 Dark grey
 TAPQ2-F7 Red
 TAPQ2-F8 Dark green

1.066 €

Width Depth
 240 | 160 cm
 94,5 | 63,0 inch

CARPET QUADRO DIAM. 300 / CODE: TAPQ4

50 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



TAPQ4-F1 Canvas
 TAPQ4-F2 Light grey
 TAPQ4-F3 Dark grey
 TAPQ4-F8 Dark green

2.298 €

Width Depth
 300 | 300 cm
 118,1 | 118,1 inch

CARPET QUADRO DIAM. 200 / CODE: TAPQ5

30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC




TAPQ4-F1 Canvas
 TAPQ4-F2 Light grey
 TAPQ4-F3 Dark grey
 TAPQ4-F8 Dark green

1.078 €

Width Depth
 200 | 200 cm
 78,7 | 78,7 inch

CARPET RIBS 400X300 / CODE: TAPR3



Width	Depth	
400	300	cm
157,5	118,1	inch


48 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



TAPR3-F4	Canvas
TAPR3-F5	Light grey
TAPR3-F6	Grey
TAPR3-F9	Dark green

2.837 €

CARPET RIBS 300X200 / CODE: TAPR1



Width	Depth	
300	200	cm
118,1	78,7	inch


30 KG | 1 UNIT | 0,27 MC



TAPR1-F4	Canvas
TAPR1-F5	Light grey
TAPR1-F6	Grey
TAPR1-F9	Dark green

1.638 €

CARPET RIBS 240X160 / CODE: TAPR2



Width	Depth	
240	160	cm
94,5	63,0	inch

15 KG | 1 UNIT | 0,18 MC



TAPR2-F4	Canvas
TAPR2-F5	Light grey
TAPR2-F6	Grey
TAPR2-F9	Dark green

1.066 €

Accessoriescollection

//Carpet Nalu

Catalogue page 101

CARATTERISTICHE

Tutti i tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa.

Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un'elevata stabilità ai raggi UV.

Tappeti disponibili nelle misure 400x300, e 300x200.

Disponibile nelle colorazioni a righe beige (F10), grigio (F11), rosso (F12), verde (F13).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All carpets are made of synthetic fiber yarn, have a water-repellent treatment, stain and mildew.

PP yarn has an optimal performance in outdoor environments, for durability and resistance to atmospheric agents and has a high stability to UV rays.

Carpets available in the sizes 400x300, and 300x200.

Available in the following colours: beige (F10), grey (F11), red (F12), green (F13).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

CARPET NALU 400X300 / CODE: TAPN1



Width	Depth	
400	300	cm
157,5	118,1	inch


35 KG | 1 UNIT | 0,32 MC



TAPN1-F10	Beige barré
TAPN1-F11	Grey barré
TAPN1-F12	Red barré
TAPN1-F13	Green barré

4.374 €

CARPET NALU 300X200 / CODE: TAPN2



Width	Depth	
300	200	cm
118,1	78,7	inch

18 KG | 1 UNIT | 0,27 MC



TAPN2-F10	Beige barré
TAPN2-F11	Grey barré
TAPN2-F12	Red barré
TAPN2-F13	Green barré

2.398 €

Choracollection

Design Mariateresa Casarola

Catalogue page 291

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in Accoya disponibili nelle colorazioni natural teak color (L2) e palissandro (L11).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All the articles are made in Accoya available in natural teak color (L2) and rosewood (L11).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

CHORA MADIA 97X45 / CODE: CHOMAD1



40 KG | 1 UNIT | 0,45 MC



CHOMAD1-A14-L2
CHOMAD1-A14-L11

Graphite-Natural teak
Graphite-Palissandro

4.294 €

Width	Depth	Height	
97	45	85	cm
38,2	17,7	33,5	inch

CHORA MADIA 192X45 / CODE: CHOMAD2



80 KG | 1 UNIT | 0,88 MC



CHOMAD2-GR-L2
CHOMAD2-GR-L11

Graphite-Natural teak
Graphite-Palissandro

6.579 €

Width	Depth	Height	
192	45	85	cm
75,6	17,7	33,5	inch

CHORA MADIA 75X45 / CODE: CHOMAD3



80 KG | 1 UNIT | 0,74 MC



CHOMAD3-GR-L2
CHOMAD3-GR-L11

Graphite-Natural teak
Graphite-Palissandro

5.972 €

Width	Depth	Height	
75	45	180	cm
29,5	17,7	70,9	inch

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in terrazzo disponibili nelle colorazioni beige (S32), grigio (S33) o rosso (S34).
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All items are made in terrazzo available in beige (S32), gray (S33) or red (S34).
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

GABRI COFFEE TABLE H45 / CODE: GABTL45



11 KG | 1 UNIT | 0,10 MC



GABTL45-S32 Beige
GABTL45-S33 Grey
GABTL45-S34 Red

642 €

Width	Depth	Height	
40	40	45	cm
15,7	15,7	17,7	inch

GABRI COFFEE TABLE H55 / CODE: GABTL55



12 KG | 1 UNIT | 0,12 MC



GABTL55-S32 Beige
GABTL55-S33 Grey
GABTL55-S34 Red

686 €

Width	Depth	Height	
40	40	55	cm
15,7	15,7	21,7	inch

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono caratterizzati da struttura in acciaio inox o in alluminio rivestita da corde intracciate a mano.

Poltrona living con struttura in acciaio inox colore bianco (I4) o grafite (I5), disponibile in quattro varianti colore:

Struttura bianca con schienali e seduta rivestiti in corda colore tortora (R15) o grigio chiaro (R16); struttura grafite con rivestimento in colore grigio scuro (R17)

o verde militare (R18).

Sacco con imbottitura in quick dry foam e rivestimento in corda.

Lampade con struttura in acciaio inox e rivestimento in corda.

Illuminazione prevista a led luce calda. Alimentazione a batteria ricaricabile.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All the items have an inox or aluminium frame covered by handcrafted waving ropes.

Living armchairs have a white (I4) or graphite (I5) inox frame. They're available in four colour options:

white frame with seat and back covered by dove (R15) or light grey (R16) ropes; graphite frame with seat and back covered by dark grey (R17)

or hunter green (R18) ropes.

Sacco bags have quick dry foam padding and rope covering.

Lamps have inox frame and rope covering. Warm light led provided. Powered by rechargeable battery.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

JACKIE BEAN BAG / CODE: JACBAG



30 KG | 1 UNIT | 1,08 MC

JACBAG-T
JACBAG-GS
JACBAG-VDove
Dark grey
Hunter green

2.698 €

40" HC - 64 pcs

Width	Depth	Height	
167	117	62	cm
65,7	46,1	24,4	inch

JACKIE LIVING ARMCHAIR / CODE: JACPL



14 KG | 2 UNIT | 0,54 MC

JACPL-T
JACPL-GC
JACPL-GS
JACPL-VWhite-Dove
White-Light grey
Graphite-Dark grey
Graphite- Hunter green

1.288 €

40" HC - 160 pcs

Width	Depth	Height	Arm	Seat	
78	80	73	57	35	cm
30,7	31,5	28,7	22,4	13,8	inch

JACKIE POUF SMALL / CODE: JACPUFP



5 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

JACPUFP-T
JACPUFP-GC
JACPUFP-GS
JACPUFP-VDove
Light grey
Dark grey
Hunter green

637 €

40" HC - 700 pcs

Width	Depth	Height	
56	56	26	cm
22,0	22,0	10,2	inch

JACKIE POUF MEDIUM / CODE: JACPUFM



7 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

JACPUFM-T
JACPUFM-GC
JACPUFM-GS
JACPUFM-VDove
Light grey
Dark grey
Hunter green

1.016 €

40" HC - 700 pcs

Width	Depth	Height	
64	64	32	cm
25,2	25,2	12,6	inch

JACKIE POUF BIG / CODE: JACPUFG



11 KG | 1 UNIT | 0,28 MC

JACPUFG-T
JACPUFG-GC
JACPUFG-GS
JACPUFG-VDove
Light grey
Dark grey
Hunter green

1.378 €

40" HC - 215 pcs

Width	Depth	Height	
83	83	38	cm
32,7	32,7	15,0	inch

JACKIE BASKET / CODE: JACBAK



Width	Depth	Height	
55	55	30	cm
21,7	21,7	11,8	inch

4 KG | 1 UNIT | 0,11 MC |

JACBAK-T
JACBAK-GC
JACBAK-GS

Dove
Light grey
Dark grey



636 €

JACKIE PLANTER / CODE: JACPLAN



Width	Depth	Height	
90	40	120	cm
35,4	15,7	47,2	inch

40" HC - 105 pcs

17 KG | 1 UNIT | 0,48 MC |

JACPLAN-GC
JACPLAN-GS

White- Light grey
Graphite- dark grey



1858 €

Lampcollection

//Casilda

Design Ramón Esteve

Catalogue page 125

CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da una struttura in acciaio inox verniciata a polvere in colore mokka (I2), oro (I3), bianco (I4) e grafite (I5).
Lampade con illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 2W, 6W, 28W, 2800-3000°K. Striscia led IP65.
Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamps in stainless steel painted in the following colours: mokka colour (I2), gold colour (I3), white colour (I4), graphite colour (I5).
Led light with powered by rechargeable battery. 2W, 6W, 28W, 2800-3000°K. The led stripe is IP65.
For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CASILDA LAMP L / CODE: CASILAMPL



10 KG | 1 UNIT | 0,12 MC | LED 28W 2800K



CASILAMPL-I5	Graphite	2.094 €
CASILAMPL-I4	White	
CASILAMPL-I2	Mokka	
CASILAMPL-I3	Gold	2.196 €

Width	Depth	Height	
23	20	175	cm
9,1	7,9	68,9	inch

CASILDA LAMP S / CODE: CASILAMPS



5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 6W 2800K



CASILAMPS-I5	Graphite	1.198 €
CASILAMPS-I4	White	
CASILAMPS-I2	Mokka	
CASILAMPS-I3	Gold	1.293 €

Width	Depth	Height	
63	15	40	cm
24,8	5,9	15,7	inch

CASILDA LAMP XS / CODE: CASILAMPXS



2,5 KG | 1 UNIT | 0,02 MC | LED 2W 2800K



CASILAMPXS-I5	Graphite	948 €
CASILAMPXS-I4	White	
CASILAMPXS-I2	Mokka	
CASILAMPXS-I3	Gold	998 €

Width	Depth	Height	
23	20	40	cm
9,1	7,9	15,7	inch

Lampcollection

//Cleo

Design Marco Acerbis

Catalogue page 143

CARATTERISTICHE

Lanterna caratterizzata da struttura in acciaio inox verniciata a polvere in colore bianco (I4), tortora (I6) e grafite (I5).

Lampade con illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3W, 7W 2800°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lantern made out of stainless steel painted in white colour (I4), graphite colour (I5), dove colour (I6).

Arc and floor lamp are made in aluminium painted in white colour (A12), graphite colour (A14).

Led light with powered by rechargeable battery. 3,5W, 7W, 12W, 2800°K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CLEO ALU LANTERN H66 / CODE: CLEL01



*dimable light
40" HC - 550 pcs

Width	Depth	Height	
35	35	66	cm
13,8	13,8	26,0	inch

9 KG | 1 UNIT | 0,11 MC | LED 3,5W 2800K



CLEL01-B White
CLEL01-G Graphite
CLEL01-T Dove

585 €

CLEO ALU LANTERN H90 / CODE: CLEL02



*dimable light
40" HC - 400 pcs

Width	Depth	Height	
40	40	90	cm
15,7	15,7	35,4	inch

10 KG | 1 UNIT | 0,17 MC | LED 7W 2800K



CLEL02-B White
CLEL02-G Graphite
CLEL02-T Dove

972 €

CLEO SOFT ALU LANTERN H120 / CODE: CLEL03



*dimable light
40" HC - 210 pcs

Width	Depth	Height	
45	45	120	cm
17,7	17,7	47,2	inch

12 KG | 1 UNIT | 0,28 MC | LED 7W 2800K



CLEL03-B White
CLEL03-G Graphite
CLEL03-T Dove

1264 €

CLEO SOFT ALU ARC LAMP / CODE: CLEALUL02



Width	Depth	Height	
201	42	225	cm
79,1	16,5	88,6	inch

9 KG | 1 UNIT | 0,11 MC | LED 12W 2800K



CLEALUL02-BI White
CLEALUL02-GR Graphite

1648 €

Lampcollection

//Coral

Design Marco Acerbis

Catalogue page 191

CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciata a polvere in colore bianco (A12) e grafite (A14), con rivestimento in corda sintetica tono su tono grigio scuro (R8) e beige (R28).

Illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3W, 7W, 2800°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamps made out of aluminium painted in powder color white (A12) or dark grey (A14), covered with synthetic tone on tone rope dark grey (R8) or beige (R28)

Led lighting with rechargeable battery power supply. Power 3W, 7W, 2800 ° K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

CORAL LAMP H125 / CODE: CORL01



9,5 KG | 1 UNIT | 0,14 MC | LED 7W 2800K



CORL01-BG
CORL01-GR

White-Rope beige
Graphite-Rope dark grey

1755 €

40" HC - 500 pcs

Width	Depth	Height	
28	28	125	cm
11,0	11,0	49,2	inch

CORAL LAMP H95 / CODE: CORL02



8,5 KG | 1 UNIT | 0,09 MC | LED 7W 2800K



CORL02-BG
CORL02-GR

White-Rope beige
Graphite-Rope dark grey

1486 €

40" HC - 722 pcs

Width	Depth	Height	
28	28	95	cm
11,0	11,0	37,4	inch

CORAL LAMP H45 / CODE: CORL03



6 KG | 1 UNIT | 0,04 MC | LED 3,5W 2800K



CORL03-BG
CORL03-GR

White-Rope beige
Graphite-Rope dark grey

1094 €

40" HC - 1625 pcs

Width	Depth	Height	
28	28	45	cm
11,0	11,0	17,7	inch

Lampcollection

//Dolcevita

Design Talenti Studio

Catalogue page 185

CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in teak in natural color (L2) e silver color (L13), con rivestimento in corda sintetica tono su tono beige (R39).

Illuminazione led dimmerabile a ricarica solare. Potenza 16W, 2700°K, 4000°K, 6000°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamps characterized by teak structure in natural color (L2) and silver color (L13), with coating in synthetic string tone on beige tone (R39).

Solar charge dimmable LED lighting. Power 16W, 2700°K, 4000°K, 6000°K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

DOLCEVITA LANTERN SMALL / CODE: DOLLAMP01



5 KG | 1 UNIT | 0,04 MC



DOLLAMP01-L9-BG
DOLLAMP01-L13-BG

Teak natural
Teak silver/grey

412 €

Width	Depth	Height		40" HC - pcs
26	26	40	cm	
10,2	10,2	15,7	inch	

DOLCEVITA LANTERN BIG / CODE: DOLLAMP02



6 KG | 1 UNIT | 0,06 MC



DOLLAMP02-L9-BG
DOLLAMP02-L13-BG

Teak natural
Teak silver/grey

527 €

Width	Depth	Height		40" HC - pcs
26	26	60	cm	
10,2	10,2	23,6	inch	

Lampcollection

//Kukà

Design Studio Adolini

Catalogue page 153

CARATTERISTICHE

Lampade e tavoli caffè caratterizzate da un corpo superiore in eco-resina sostenuto da un corpo cilindrico trasparente in PPMA.

Eco-resina disponibile nei colori sand (ER1), grafite (ER2) e rosso (ER3).

Illuminazione led con alimentazione a batteria ricaricabile. Potenza 3,5W e 7W 2800°K IP65.

Fioriere realizzati in eco-cemento disponibili nelle varianti colore sand (EC1) e grafite (EC2).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Coffee tables and lamps characterized by an upper frame in eco-resin supported by a transparent cylindrical frame in PPMA.

Eco-resin available in sand (ER1), graphite (ER2) and red (ER3).

LED lighting with rechargeable battery power supply. Power 3,5W and 7W 2800°K IP65.

Planter made of eco-cement available in sand (EC1) graphite (EC2) and red (ER3) colors.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

KUKÁ BIG LAMP / CODE: KUKL01



7,5 KG	1 UNIT	0,07 MC	LED 7W 2800K
KUKL01-G			Graphite
KUKL01-S			Sand
KUKL01-R			Red



1.195 €

Width	Depth	Height	
23	23	90	cm
9,1	9,1	35,4	inch

KUKÁ MEDIUM LAMP / CODE: KUKL02



5 KG	1 UNIT	0,04 MC	LED 3,5W 2800K
KUKL02-G			Graphite
KUKL02-S			Sand
KUKL02-R			Red



955 €

Width	Depth	Height	
21	21	60	cm
8,3	8,3	23,6	inch

KUKÁ SMALL LAMP / CODE: KUKL03



1,5 KG	1 UNIT	0,01 MC	LED 3,5W 2800K
KUKL03-G			Graphite
KUKL03-S			Sand
KUKL03-R			Red



647 €

Width	Depth	Height	
16	16	23	cm
6,3	6,3	9,1	inch

KUKÁ COFFEE TABLE D50/ CODE: KUKTC50



8,5 KG	1 UNIT	0,13 MC	LED 3,5W 2800K
KUKTC50-G			Graphite
KUKTC50-S			Sand
KUKTC50-R			Red



1.294 €

Width	Depth	Height	
50	50	43	cm
19,7	19,7	16,9	inch

KUKÁ COFFEE TABLE D80/ CODE: KUKTC80




14 KG	1 UNIT	0,25 MC	LED 3,5W 2800K
KUKTC80-G			Graphite
KUKTC80-S			Sand
KUKTC80-R			Red



1.973 €

Width	Depth	Height	
80	80	33	cm
31,5	31,5	13,0	inch

KUKÁ PLANTER D60/ CODE: KUKP60



Width	Depth	Height	
60	60	60	cm
23,6	23,6	23,6	inch

50 KG	1 UNIT	0,22 MC
-------	--------	---------



KUKP60-G	Graphite
KUKP60-S	Sand
KUKP60-R	Red

1388 €

KUKÁ PLANTER D40/ CODE: KUKP40



Width	Depth	Height	
40	40	70	cm
15,7	15,7	27,6	inch

30 KG	1 UNIT	0,15 MC
-------	--------	---------



KUKP40-G	Graphite
KUKP40-S	Sand
KUKP40-R	Red

1096 €

Lampcollection

//Malè

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 169

CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in polietilene traslucido così da favorire il passaggio dalla luce, disponibile nei colori bianco (PE1T), tortora (PE2T) e grafite (PE3T).

Basamento in acciaio da 7,5 e 10 kg verniciato a polvere in colore bianco (I4), grafite (I5) e tortora (I6).

Illuminazione led con alimentazione a 220V. Potenza 72W e 144W 4000°K

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamps characterized by a translucent polyethylene structure so as to facilitate the passage of light, available in white (PE1T), dove (PE2T) and graphite (PE3T).

Base in 7,5 and 10 kg steel powder coated in white (I4), graphite (I5) and dove gray (I6).

Led lighting with 220V power supply. Power 72W and 144W 4000 ° K

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

MALÈ LAMP H190 / CODE: MALL190



Width	Depth	Height	
52	52	190	cm
20,5	20,5	74,8	inch

*dimable light
*stainless base
*remote control included
40" HC -110 pcs

23 KG | 1 UNIT | 0,60 MC



MALL190-B-BI
MALL190-B-GR
MALL190-B-TO
MALL190-L-BI
MALL190-L-GR
MALL190-L-TO

White (E14 40W max bulb not included) 1627 €
Graphite (E14 40W max bulb not included)
Dove (E14 40W max bulb not included)
White (LED 98W 4000K) 2.142 €
Graphite (LED 98W 4000K)
Dove (LED 98W 4000K)

MALÈ LAMP H90 / CODE: MALL90



Width	Depth	Height	
52	52	90	cm
20,5	20,5	35,4	inch

*dimable light
*stainless base
*remote control included
40" HC -250 pcs

15 KG | 1 UNIT | 0,26 MC



MALL90-B-BI
MALL90-B-GR
MALL90-B-TO
MALL90-L-BI
MALL90-L-GR
MALL90-L-TO

White (E14 40W max bulb not included) 1020 €
Graphite (E14 40W max bulb not included)
Dove (E14 40W max bulb not included)
White (LED 48W 4000K) 1.349 €
Graphite (LED 48W 4000K)
Dove (LED 48W 4000K)

Lampcollection

//Swan

Design Talenti Studio

Catalogue page 205

CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciato, disponibile nei colori bianco (A12) e grafite (A14).

Illuminazione LED 25W 2800K, con alimentazione Power supply 220v e potenza calorifera di 1800w o 4000w fino a 7mq.

Lampada provvista di remote control.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamps with painted aluminium frame, available in white (A12) and graphite (A14).

LED lighting 25W 2800K, with power supply 220v and heat output of 1800w or 4000w up to 7sqm.

Lamp equipped with remote control.

For maintenance please refer to the use and maintenance sheet starting from page 85 of this price list.

SWAN LAMP S/ CODE: SWAL01



Width	Depth	Height	
27	16	40	cm
10,6	6,3	15,7	inch

*led not included
40" HC - 2952 pcs

NEW

4 KG

1 UNIT

0,02 MC

LED 3,5W 2800K



SWAL01-S64
SWAL01-S65
SWAL01-S66
SWAL01-S67

Glossy dove
Glossy cinnamon
Glossy orange
Glossy green

442 €

SWAN LAMP L/ CODE: SWAL02



Width	Depth	Height	
30	20	110	cm
11,8	7,9	43,3	inch

*led not included
40" HC - 831 pcs

NEW

17 KG

1 UNIT

0,07 MC

LED 3,5W 2800K



SWAL02-S64
SWAL02-S65
SWAL02-S66
SWAL02-S67

Glossy dove
Glossy cinnamon
Glossy orange
Glossy green

846 €

Lampcollection

//Tod

Design Marco Acerbis

Catalogue page 179

CARATTERISTICHE

Lampade caratterizzate da struttura in alluminio verniciato, disponibile nei colori bianco (A12) e grafite (A14).

Illuminazione LED 25W 2800K, con alimentazione Power supply 220v e potenza calorifera di 1800w o 4000w fino a 7mq.

Lampada provvista di remote control.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamps with painted aluminium frame, available in white (A12) and graphite (A14).

LED lighting 25W 2800K, with power supply 220v and heat output of 1800w or 4000w up to 7sqm.

Lamp equipped with remote control.

For maintenance please refer to the use and maintenance sheet starting from page 85 of this price list.

TOD LAMP / CODE: TODLAMP



50 KG | 1+1+1 UNIT | 0,80 MC | LED 25W 2800K



TODLAMP-B
TODLAMP-G

White
Graphite

3.729 €

Width	Depth	Height	
90	90	240	cm
35,4	35,4	94,5	inch

Lampcollection

//Tofee

Catalogue page 199

CARATTERISTICHE

Lampada caratterizzata da struttura in alluminio verniciata a polvere in colore bianco (A12) e grafite (A14).

Lampada orientabile con illuminazione led con batteria ricaricabile. Potenza 7W, 2800-3000°K. IP67.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamp made out of stainless steel painted in white colour (I4), graphite colour (I5).

Adjustable led light with rechargeable battery. 7W, 2800-3000°K. IP67.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

TOFEE LAMP / CODE: TOF01



1 KG	1 UNIT	0,02 MC	LED 2,5W 3000K
TOF01-B			White
TOF01-G			Graphite



246 €

Width	Depth	Height	
11	11	19	cm
4,3	4,3	7,5	inch

Lampcollection

//Tribal

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 131

CARATTERISTICHE

Lampada caratterizzata da struttura in alluminio verniciata a polvere, rivestita in corda sintetica tono su tono.

Colori disponibili: grigio scuro (R10), gialla (R19), rossa (R21), sabbia (R22), verde petrolio (R23).

Lampada con illuminazione led e batteria ricaricabile. Potenza 3,5W, 7W, 2800°K IP65.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Lamp made out of aluminium painted in powder color, covered with synthetic tone on tone rope.

Available colors: dark grey (R10), yellow (R19), red (R21), sand (R22), teal green (R23).

Led light with rechargeable battery. 3,5W, 7W. 2800°K IP65.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

TRIBAL BIG LAMP/ CODE: TRIB01			11 KG	1 UNIT	0,76 MC	LED 7W 2800K	  	
			*TRIB01-GI			Yellow		2.642 €
			*TRIB01-VE			Teal green		
			*TRIB01-RO			Red		
			TRIB01-TO			Dove		
			TRIB01-GR			Graphite		
*on request 12/16 weeks 40" HC - 93 pcs								
Width	Depth	Height						
60	60	175	cm					
23,6	23,6	68,9	inch					

TRIBAL MEDIUM LAMP/ CODE: TRIB02			4 KG	1 UNIT	1,43 MC	LED 7W 2800K	  	
			*TRIB02-GI			Yellow		1.288 €
			*TRIB02-VE			Teal green		
			*TRIB02-RO			Red		
			TRIB02-TO			Dove		
			TRIB02-GR			Graphite		
*on request 12/16 weeks 40" HC - 140 pcs								
Width	Depth	Height						
45	45	85	cm					
17,7	17,7	33,5	inch					

TRIBAL SMALL LAMP/ CODE: TRIB03			2,5 KG	1 UNIT	1,43 MC	LED 3,5W 2800K	  	
			*TRIB03-GI			Yellow		818 €
			*TRIB03-VE			Teal green		
			*TRIB03-RO			Red		
			TRIB03-TO			Dove		
			TRIB03-GR			Graphite		
*on request 12/16 weeks 40" HC - 320 pcs								
Width	Depth	Height						
45	45	45	cm					
17,7	17,7	17,7	inch					

TRIBAL CELIN LAMP/CODE: TRIB04			3 KG	1 UNIT	0,19 MC	LED 7W 2800K	  	
			*TRIB04-GI			Yellow		1.256 €
			*TRIB04-VE			Teal green		
			*TRIB04-RO			Red		
			TRIB04-TO			Dove		
			TRIB04-GR			Graphite		
*on request 12/16 weeks 40" HC - 140 pcs								
Width	Depth	Height						
45	45	71	cm					
17,7	17,7	28,0	inch					

MrXcollection

Design Marco Acerbis

Catalogue page 07

- 1 - Copertura massima vela 2,8x2,8 m.
- 2 - Illuminazione led 20W con profilo su trave superiore, alimentazione a batteria ricaricabile estraibile, accensione con telecomando.
- 3 - Alla base dei due pali la struttura è provvista di piastre per l'ancoraggio al suolo tramite tasselli.
- 4 - Apertura con sistema a compasso.
- 5 - Due pali con ruota alla base per facilitare l'apertura della struttura.
- 6 - Sistema di apertura/chiusura vele tramite avvolgitore manuale.
- 7 - Telo 100% PET Tinto Massa idrorepellente da 220 gr/mq

- 1 - Maximum coverage of the canopy 2.8x2.8 m.
 - 2 - 20W led lighting with profile on upper beam, power supply with removable rechargeable battery, ignition with remote control.
 - 3 - At the base of the two poles, the structure is supplied with plates designed for the floor fastening through anchoring dowels.
 - 4 - Compass opening system.
 - 5 - To facilitate the opening system, the structures is equipped with two rotating poles provided with wheels.
 - 6 - Sail opening and closing system with manual crank.
 - 7 - Canopy 100% PET Solution Dyed FR water-repellent 220 gr/mq
-

Specifiche:

Peso della struttura 60kg

Pali in alluminio con profilo 100x60 mm

Altezza della struttura 230cm

In caso di condizioni avverse avvolgere le vele per evitare danni alla struttura, cose e persone.

Technical specifications:

Structure weight 60kg

Aluminium Pole 100x60 mm

Height of the structure 230cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to roll up the sails in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.


MRX / CODE: MRX01



60 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,5 MC | LED 20W 2800K 220V

MRX01-B White

MRX01-G Graphite



9.298 €

40" HC - 140 pcs			
Width	Depth	Height	
425	443	230	cm
167,3	174,4	90,6	inch

Musacollection

Design Studio Adolini

Catalogue page 249

CARATTERISTICHE

Vasi in fibra di cemento, disponibile nelle colorazioni warm gray (FB1), grigio (FB2) e terracotta (FB3).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Cement fibre pots, available in warm gray (FB1), grey (FB2) and terracotta (FB3) colours.

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

MUSA PLANTER H60 / CODE: MUSP60



40 KG | 1 UNIT | 0,34 MC



MUSP60-FB1 Warm grey
MUSP60-FB2 Grey
MUSP60-FB3 Terracotta

526 €

40" HC - pcs

Width	Depth	Height	
60	60	60	cm
23,6	23,6	23,6	inch

MUSA PLANTER H70 / CODE: MUSP70



40 KG | 1 UNIT | 0,28 MC



MUSP70-FB1 Warm grey
MUSP70-FB2 Grey
MUSP70-FB3 Terracotta

590 €

40" HC - pcs

Width	Depth	Height	
50	50	70	cm
19,7	19,7	27,6	inch

MUSA PLANTER H30 / CODE: MUSP30



60 KG | 1 UNIT | 0,51 MC



MUSP30-FB1 Warm grey
MUSP30-FB2 Grey
MUSP30-FB3 Terracotta

749 €

40" HC - pcs

Width	Depth	Height	
90	90	30	cm
35,4	35,4	11,8	inch

Parasolcollection

//Apollo

Catalogue page 93

- 1 - Telo 2x2 in tessuto da 220g in poliestere trattato in PU.
 - 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il tetto dell'ombrellone verso l'alto finchè il meccanismo non si arresta. Ed ecco che l'ombrellone è già aperto.
 - 3 - Puntale in alluminio cromato.
 - 4 - Basamento in acciaio colore bianco da 40 kg.
-
- 1 - Canopy 2x2 in 250g polyester with PU coating.
 - 2 - Easily parasol opening device; push upwards the parasol roof until the device locks.
 - 3 - Chrome-plated alu tip.
 - 4 - Steel white base 40 Kg.

Specifiche:

Palo in alluminio ø 34 mm

4 Stecche in alluminio ø 20 mm

Altezza ombrellone 245 cm

Telo UV80+

Basamento in acciaio 40 kg 50x50x2 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium pole diam. 34 mm

Parasol height 250 cm

No. 4 aluminium ribs diam. 20 mm

UV80+ Canopy

Steel base 40 Kg 50x50x2 cm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL APOLLO 2X2



Width	Depth	Height	
200	200	245	cm
78,7	78,7	96,5	inch

41KG | 1 UNIT | 0,10 MC



PARAPO-B	White-white fabric	395 €
PARAPO-T	Dove-dove fabric	
PARAPO-G	Graphite-grey fabric	
PARAPO-TW	Teak wood-white fabric	
PARAPOBSE	Steel base	368 €
PARAPOBSE-T	Steel base dove	
PARAPOBSE-G	Steel base graphite	
PARAPOBSE-TW	Steel base teak wood	
PARAPO-B-TELO	Canopy 2x2 white	148 €
PARAPO-T-TELO	Canopy 2x2 dove	
PARAPO-G-TELO	Canopy 2x2 grey	
PARAPO-STECCA	Rib set (long+short rib) white	114 €
PARAPO-STECCA-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARAPO-STECCA-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARAPO-STECCA-TW	Rib set (long+short rib) teak wood	

- 1 - Telo 3x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
 - 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
 - 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale, ciò avviene mediante guide di scorrimento che facilitano lo spostamento senza fatica.
 - 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.
 - 6 - Basamento in acciaio colore bianco o tortora. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.10 piastre in graniglia 50x50x3.5 (pesi non inclusi).

- 1 - Canopy 3x4 in 250 gr polyester with PU coating.
 - 2 - Optional, umbrella light with rechargeable battery.
 - 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
 - 4 - Canopy opening/closure with manual removable crank handle.
- Tilt pole allows parasol 360 degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.
 - 6 - Steel base in white or dove colour. For an optimal stability we recommend you to put 10 grit plates 50x50x3.5 (weights not included).

Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm

7 Stecche in alluminio 20x35 mm

Altezza ombrellone 310 cm

Telo UV80+

Basamento in acciaio 55x133x20 cm

(Pesi esclusi)

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm

No.7 alu ribs 20x35 mm

Parasol height 310 cm

UV80+ Canopy

Steel base 55x133x20 cm

(weights not included)


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL ATHENA 3X4



Width	Depth	Height	
400	300	310	cm
157,5	118,1	122,0	inch

85 KG | 1+1 UNIT | 0,57 MC



PARATH-B	White-white fabric	2.596 €
PARATH-T	Dove-dove fabric	
PARATH-G	Graphite-grey fabric	
PARATH-TW	Teak wood-white fabric	2.829 €
PARATH-BSE-B	White steel base	688 €
PARATH-BSE-T	Dove steel base	
PARATH-BSE-G	Graphite steel base	
PARATH-BSE-TW	Teak wood steel base	949 €
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light-BT speaker	233 €
PARATH-COV	Cover	98 €
Spare parts:		
PARATH-B-TELO	Canopy 3x4 white	477 €
PARATH-T-TELO	Canopy 3x4 dove	
PARATH-G-TELO	Canopy 3x4 graphite	
PARATH-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	161 €
PARATH-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARATH-RIB-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARATH-RIB-TW	Rib set (long+short rib) teak wood	
PARATH-MAN-B	Crank white	74 €
PARATH-MAN-T	Crank dove	
PARATH-MAN-G	Crank graphite	
PARATH-MAN-TW	Crank teak wood	
PARACC-INGB-02	Inground base	315 €

Parasolcollection

//Ermes

Catalogue page 31

1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.

2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.

3 - Palo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.

4 - Optional: copertura basamento in alluminio.

5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.

6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.

7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm

Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.

2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.

3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.

4 - Optional:aluminium base cover.

5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.

6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.

7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm

Concrete base (50 kg) with wheels.

Specifiche:

Palo in alluminio ø48 mm

24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm

Telo UPF50+

Altezza ombrellone 263/283/303 cm

Palo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm

Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm

Ruote a 360° H 80 mm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium pole ø48 mm

No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm

UPF50+ canopy

Parasol height 263/283/303 cm

Pole extension parasol 20 cm or 40 cm

Concrete base 50 kg ø60x9 cm

Wheels at 360° H 80 mm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

PARASOL ERMES / CODE: PARERM



Width	Depth	Height	
270	270	263	cm
106,3	106,3	103,5	inch

65 KG | 1 UNIT | 0,15 MC



PARERM-BI	White-White fabric	1384 €
PARERM-TO	Dove-Dove fabric	
PARERM-GR	Graphite-Grey fabric	
PARERM-EXT01-BI	White	56 €
PARERM-EXT01-TO	Dove	
PARERM-EXT01-GR	Graphite	
PARERM-EXT02-BI	White	68 €
PARERM-EXT02-TO	Dove	
PARERM-EXT02-GR	Graphite	
PARERM-BSE-BI	White	567 €
PARERM-BSE-TO	Dove	
PARERM-BSE-GR	Graphite	
PARERM-BSE-COP-BI	White	259 €
PARERM-BSE-COP-TO	Dove	
PARERM-BSE-COP-GR	Graphite	
PARERM-TELO-BI	White	658 €
PARERM-TELO-RO	Red	
PARERM-TELO-BL	Blue	
PARERM-TELO-TO	Dove	
PARERM-TELO-GR	Graphite	

ERMES POUF / CODE: PARERMPUF



21 KG | 1 UNIT | 0,86 MC



PARERMPUF-BI-C53	White-Warm white	2.084 €
PARERMPUF-TO-C53	Dove-Warm white	
PARERMPUF-GR-C2	Graphite-Castle white	

40" HC - pcs

Width	Depth	Height	Height	Height	
132	132	43	43	7	cm
52,0	52,0	16,9	16,9	2,8	inch

Parasolcollection

//Eros

Catalogue page 43

- 1-Telo ø2.7 in tessuto da 260g in acrilico 100%.
 - 2 - Sistema di apertura semplice ed intuitivo, spingere il cappello dell'ombrellone verso l'alto finché il meccanismo non si arresta. Perno di sicurezza per impedire la chiusura accidentale del cappello dell'ombrellone.
 - 3 - Palo prolunga ombrellone disponibile in 2 misure 20 cm o 40 cm.
 - 4 - Optional: copertura basamento in alluminio.
 - 5 - Optional: illuminazione a batteria ricaricabile.
 - 6 - Optional: illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi Bluetooth.
 - 7 - Optional: copertura basamento in alluminio ø63 cm x H 11 cm
- Basamento in cemento (50 kg) con ruote.

- 1- Canopy ø2.7 in 260g polyester with acrylic 100%.
 - 2 - Easily parasol opening: push upwards the parasol cap until it locks. Safety pin to prevent the parasol cap from closing accidentally.
 - 3 - Pole extension parasol available in 2 sizes 20 cm or 40 cm.
 - 4 - Optional:aluminium base cover.
 - 5 - Optional: parasol light with rechargeable battery.
 - 6 - Optional: parasol bluetooth speaker with led lights.
 - 7 - Optional: cover base in aluminium ø63 cm x H 11 cm
- Concrete base (50 kg) with wheels.

Specifiche:

Palo in alluminio ø48 mm
24 Stecche in alluminio 6,3x10 mm
Telo UPF50+
Altezza ombrellone 263/283/303 cm
Palo prolunga ombrellone 20 cm o 40 cm
Basamento cemento 50 kg ø60x9 cm
Ruote a 360° H 80 mm
In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:


Aluminium pole ø48 mm
No.24 aluminium ribs 6,3x10 mm
UPF50+ canopy
Parasol height 263/283/303 cm
Pole extension parasol 20 cm or 40 cm
Concrete base 50 kg ø60x9 cm
Wheels at 360° H 80 mm
In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and person.

PARASOL EROS 3,5x3,5 / CODE:PARERO



Width	Depth	Height	
350	350	310	cm
137,8	137,8	122,0	inch

85 KG | 1+1 UNIT | 0,57 MC



PARERO-B	White-white fabric	2.825 €
PARERO-T	Dove-dove fabric	
PARERO-BSE-B	White steel base with wheels	1.098 €
PARERO-BSE-T	Dove steel base with wheels	
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light-BT speaker	233 €
PARERO-COV	Cover	98 €
Spare parts:		
PARERO-B-TELO	Canopy 3,5x3,5 white	458 €
PARERO-T-TELO	Canopy 3,5x3,5 dove	
PARERO-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	174 €
PARERO-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARERO-MAN-B	Crank white	74 €
PARERO-MAN-T	Crank dove	
PARACC-INGB-02	Inground base	315 €

Parasolcollection

//Marte

Catalogue page 77

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- 4 - Basamento in cemento da 90kg con ruote per facilitare lo spostamento, colore bianco mokka o grafite, in tinta al colore della struttura.
- Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support.
Retractable canopy opening system for easy closure through a manual removable crank handle.
- 4 - Concrete base 90 Kg with wheels for easy movement.
Available in white, mokka or graphite colour.
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 80x65 mm

7 Stecche in alluminio 28x14 mm

Altezza ombrellone 290 cm

Telo UV80+

Basamento in cemento 90 kg 70x70x8 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 80x65 mm

No.7 aluminium ribs 28x14 mm

Parasol height 290 cm

UV80+ Canopy

Concrete base 90 Kg 70x70x8 cm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL MARTE 3x3



Width	Depth	Height	
300	300	290	cm
118,1	118,1	114,2	inch

116 KG | 1+1+1 UNIT | 0,28 MC



PARMAR-B	White-white fabric	1258 €
PARMAR-T	Dove-dove fabric	
PARMAR-M	Mokka-dove fabric	
PARMAR-G	Graphite- dark grey fabric	
PARMAR-BSE-B	Cement base white	468 €
PARMAR-BSE-T	Cement base dove	
PARMAR-BSE-M	Cement base mokka	
PARMAR-BSE-G	Cement base graphite	
PARMAR-RT	Wheels	108 €
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	233 €
PARMAR-COV	Cover	78 €
Spare parts:		
PARMAR-B-TELO	Canopy 3x3 white	332 €
PARMAR-M-TELO	Canopy 3x3 dove	
PARMAR-G-TELO	Canopy 3x3 grey	
PARMAR-RIB-B	Rib set (long+short rib) white	119 €
PARMAR-RIB-T	Rib set (long+short rib) dove	
PARMAR-RIB-M	Rib set (long+short rib) mokka	
PARMAR-RIB-G	Rib set (long+short rib) graphite	
PARMAR-MAN-B	Crank white	74 €
PARMAR-MAN-T	Crank dove	
PARMAR-MAN-M	Crank mokka	
PARMAR-MAN-G	Crank graphite	
PARACC-INGB-01	Inground base	164 €

Parasolcollection

//Venere

Catalogue page 71

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile, inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4 - Basamento in granito da 125 kg con ruote per facilitare lo spostamento.
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
Canopy opening/closure with removable manual crank handle, reclining up to 50 degrees on both sides.
- 4 - Granite base 125 kg with wheels for easy movement.
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 90x65 mm

7 Stecche in alluminio 28x14 mm

Altezza ombrellone 280 cm

Telo UV80+

Basamento granito 125 kg 80x80x7 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 90x65 mm

No.7 aluminium ribs 28x14 mm

Parasol height 280 cm

UV80+ Canopy

Granite base 125 Kg 80x80x8 cm


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL VENERE 3X3



Width	Depth	Height	
300	300	280	cm
118,1	118,1	110,2	inch

130 KG | 1+1+1 UNIT | 0,30 MC



PARVEN-A	Aluminium-white fabric	1592 €
PARVEN-G	Aluminium-graphite fabric	
PARVEN-BSE	Granite base	826 €
PARVEN-RT	Wheels	108 €
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light BT speaker	233 €
PARVEN-COV	Cover	78 €

Spare parts:

PARVEN-A-TELO	Canopy 3x3	332 €
PARVEN-RIB-S	Rib set (long+short rib)	119 €
PARVEN-MAN-S	Crank	74 €

Parasolcollection

//Vulcano

Catalogue page 87

- 1 - Telo 3x3 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
- 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
- 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale.
Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile, inclinabile fino a 50° su ambedue i lati.
- 4 - Basamento con crociera in acciaio colore bianco. Per una stabilità ottimale si consiglia l'utilizzo di n.4 piastre in graniglia 50x50x3.5 (pesi non inclusi).
Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x3 in 250g polyester with PU coating.
- 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
- 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support.
Canopy opening/closure with manual removable crank handle, reclining up to 50 degrees on both sides.
- 4 - Steel white cross base, with 4 grit made plates. For an optimal stability we recommend you to put 4 grit plates 50x50x3.5 (weights not included).
Tilt pole allows parasol 360° degrees rotation.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 80x60 mm

8 Stecche in alluminio 20x14 mm

Altezza ombrellone 280 cm

Telo UV80+

Basamento con 4 piastre in graniglia

50x50x3.5 cm (pesi esclusi)

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 80x60 mm

No.8 aluminium ribs 20x14 mm

Parasol height 280 cm

UV80+ Canopy

Base with 4 grit made plates in sizes

of 50x50x4 cm(Weights not included)


In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL VULCANO 3X3



Width	Depth	Height	
300	300	280	cm
118,1	118,1	110,2	inch

24 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



PARVUL-B	White-white fabric	1031 €
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	233 €
Spare parts:		
PARVUL-B-TELO	Canopy 3x3	266 €
PARVUL-RIB-S	Rib set (long+ short rib)	84 €
PARVUL-MAN-B	Crank	58 €

Parasolcollection

//Zeus

Catalogue page 51

- 1 - Telo 3x4 e 4x4 in tessuto da 250g in poliestere trattato in PU.
 - 2 - Optional, Illuminazione a batteria ricaricabile.
 - 3 - Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale, ciò avviene mediante guide di scorrimento che facilitano lo spostamento senza fatica.
 - 4 - Sistema di apertura e chiusura del telo tramite manovella manuale rimovibile.
- Palo girevole che permette all'ombrellone di essere orientato in maniera ottimale a 360°.
- Basamento in granito da 180 kg con ruote per facilitare lo spostamento.
- 5 - Optional, illuminazione con impianto audio per collegamento dispositivi bluetooth.

- 1 - Canopy 3x4 or 4x4 in 250g polyester with PU coating.
 - 2 - Optional: umbrella light with rechargeable battery.
 - 3 - Retractable opening system for easy closure near the vertical support, slide guides enable to move it very easily.
 - 4 - Canopy opening/closure with manual removable crank handle.
- Tilt pole allows parasol 360 degrees rotation.
- Granite base 180 kg with wheels, for easy movement.
- 5 - Optional: umbrella bluetooth speaker with led light.

Specifiche:

Palo in alluminio 120x76 mm

7 Stecche in alluminio 20x35 mm

Telo UV80+

Altezza ombrellone 300 cm

Basamento granito 180 kg 80x80x10 cm

In caso di condizioni avverse chiudere l'ombrellone per evitare danni alla struttura, a cose e persone.

Technical specifications:

Aluminium Pole 120x76 mm

No.7 alu ribs 20x35 mm

UV80+ Canopy

Parasol height 300 cm

Granite base 180 Kg 80x80x10 cm

In case of bad weather conditions, we strongly recommend to close the parasol in order to avoid damages to the structure, to objects and persons.

PARASOL ZEUS 3X4



Width	Depth	Height	
400	300	300	cm
157,5	118,1	118,1	inch

228 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,53 MC



PARZES-A	Aluminium- white fabric	3.233 €
PARZES-BSE	Granite base	1.198 €
PARZES-RT	Wheels	168 €
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	233 €
PARZES-COV	Cover	98 €

Spare parts:

PARZSTEL0-4X3	Canopy 3x4	458 €
PARZS-RIB-S	Rib set (long+short rib)	174 €
PARZSMAN-A10	Crank	74 €

PARACC-INGB-02	Inground base	315 €
----------------	---------------	-------

PARASOL ZEUS 4X4



Width	Depth	Height	
400	400	300	cm
157,5	157,5	118,1	inch

240 KG | 1+1+1+1 UNIT | 0,53 MC



PARZES2-A	Aluminium- White fabric	4.396 €
PARZES-BSE	Granite base	1.198 €
PARZES-RT	Wheels	168 €
PARACCLC-G	Light	138 €
PARACCLSPK-G	Light- BT speaker	233 €
PARZES-COV	Cover	98 €

Spare parts:

PARZSTEL0-4X4	Canopy 4x4	462 €
PARZES2-RIB-S	Rib set (long+short rib)	185 €
PARZSMAN-A10	Crank	74 €

PARACC-INGB-02	Inground base	315 €
----------------	---------------	-------

Parkercollection

Catalogue page 231

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in teak nelle colorazioni natural (L9) e silver (L13).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All items are made of teak in the colors natural (L9) and silver (L13).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

PARKER COFFEE TABLE H35 / CODE: PARTL35

5 KG | UNIT 1 | 0,07 MC



PARTL45-L9
PARTL45-L13

Natural teak
Teak silver grey

649 €

40" HC - 970 pcs

Width	Depth	Height	
30	30	35	cm
11,8	11,8	13,8	inch

PARKER COFFEE TABLE H45 / CODE: PARTL45

9 KG | UNIT 1 | 0,09 MC



PARTL60-L9
PARTL60-L13

Natural teak
Teak silver grey

784 €

40" HC - 755 pcs

Width	Depth	Height	
30	30	45	cm
11,8	11,8	17,7	inch

Scaccocollection

//Partition

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 283

CARATTERISTICHE

Paraventi caratterizzati da struttura in alluminio verniciata a polvere, rivestita in corda sintetica tono su tono.

Colori disponibili: beige (R9), rosso (R21), grigio scuro (R10).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Partition made out of aluminium painted in powder color, covered with synthetic tone on tone rope.

Available colors: beige (R9), dark grey (R10) and red (R21).

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist

SCACCO PARTITION H135 / CODE: SCAPAR135



13 KG | 1 UNIT | 0,08 MC



SCAPAR135-BG
SCAPAR135-GR
SCAPAR135-RO

Beige
Dark grey
Red

978 €

Width	Depth	Height	
100	5	135	cm
39,4	2,0	53,1	inch

SCACCO PARTITION H200 / CODE: SCAPAR200



27 KG | 1 UNIT | 0,12 MC



SCAPAR200-BG
SCAPAR200-GR
SCAPAR200-RO

Beige
Dark grey
Red

1.312 €

Width	Depth	Height	
100	5	200	cm
39,4	2,0	78,7	inch

Pathcollection

Design Filippo Cagnotto

Catalogue page 319

CARATTERISTICHE

Fioriere con struttura in acciaio inox e verniciatura a polvere, nelle varianti colore bianco (I4) e grafite (I5).

Disponibili in 3 diverse altezze con la possibilità di avere il corrimano.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Planters with structure in stainless steel and powder coating, in the colors white (I4) and graphite (I5).

Available in 3 different heights with the possibility of having a handrail.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

PATH PLANTER H85 / CODE: PAT85



29,4 KG | 1+1 UNIT | 0,48 MC

PAT85-BI
PAT85-GR

White
Graphite



1279 €

Width	Depth	Height	
100	40	85	cm
39,4	15,7	33,5	inch

PATH PLANTER H100 / CODE: PAT100



29,7 KG | 1+1 UNIT | 0,54 MC

PAT100-BI
PAT100-GR

White
Graphite



1378 €

Width	Depth	Height	
100	40	100	cm
39,4	15,7	39,4	inch

PATH PLANTER H120 / CODE: PAT120



30,5 KG | 1+1 UNIT | 0,63 MC

PAT120-BI
PAT120-GR

White
Graphite



1472 €

Width	Depth	Height	
100	40	120	cm
39,4	15,7	47,2	inch

PATH PLANTER + HANDRAIL H85 / CODE: PAT85H



35 KG | 1+1 UNIT | 0,58 MC

PAT85H-BI
PAT85H-GR

White
Graphite



1538 €

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	85	93	cm
39,4	15,7	33,5	36,6	inch

PATH PLANTER + HANDRAIL H100 / CODE: PAT100H



35,6 KG | 1+1 UNIT | 0,64 MC

PAT100H-BI
PAT100H-GR

White
Graphite



1675 €

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	100	93	cm
39,4	15,7	39,4	36,6	inch

PATH PLANTER + HANDRAIL H120 / CODE: PAT120H



30,5 KG | 1+1 UNIT | 0,63 MC

PAT120H-BI
PAT120H-GR

White
Graphite



1774 €

Width	Depth	Planter H.	Handrail H.	
100	40	120	93	cm
39,4	15,7	47,2	36,6	inch

Plaza collection

Design Marco Acerbis

Catalogue page 221

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in cemento, disponibili nelle colorazioni beige (S30), grigio (S31) o blu (S36). e in fibra di vetro, nelle colorazioni beige (S48) e marrone (S49).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All articles are made of concrete, available in beige (S30), grey (S31) or blue (S36) colors. and fiberglass, in beige (S48) and brown (S49).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

PLAZA COFFEE TABLE D45 / CODE: PLATC45



Width	Depth	Height	
45	45	48	cm
17,7	17,7	18,9	inch

23 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



PLATC45-BG	Beige
PLATC45-GR	Grey
PLATC45-BL	Blue

1297 €

PLAZA COFFEE TABLE 80X65 / CODE: PLATC8065



Width	Depth	Height	
80	65	35	cm
31,5	25,6	13,8	inch

45 KG | 1 UNIT | 0,30 MC



PLATC8065-BG	Beige
PLATC8065-GR	Grey
PLATC8065-BL	Blue

1896 €

PLAZA GLOSSY COFFEE TABLE D45 / CODE: PLATC45G



Width	Depth	Height	
45	45	48	cm
17,7	17,7	18,9	inch

40" HC - 400 pcs

12 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



PLATC45G-S48	Gloss beige
PLATC45G-S49	Gloss brown

959 €

PLAZA GLOSSY COFFEE TABLE 80X65 / CODE: PLATC8065G



Width	Depth	Height	
80	65	35	cm
31,5	25,6	13,8	inch

40" HC - 226 pcs

23 KG | 1 UNIT | 0,30 MC



PLATC8065G-S48	Gloss beige
PLATC8065G-S49	Gloss brown

1720 €

Accessoriescollection

//Ray

Catalogue page 335

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in alluminio verniciata in colore charcoal (A9), bianco (A12) o tortora (A13).

Tavolo con vassoio estraibile.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All the items have an aluminum frame which is painted in charcoal (A9), white colour (A12) or dove (A13).

Table with removable tray.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist

RAY SERVING TABLE SMALL/ CODE: RAYVP



Width	Depth	Height	
60	60	45	cm
23,6	23,6	17,7	inch

3 KG | 1 UNIT | 0,06 MC



RAYVP-B
RAYVP-T
RAYVP-C

White
Dove
Charcoal

510 €

RAY SERVING TABLE BIG/ CODE: RAYVG



Width	Depth	Height	
60	60	73	cm
23,6	23,6	28,7	inch

3 KG | 1 UNIT | 0,06 MC



RAYVG-B
RAYVG-T
RAYVG-C

White
Dove
Charcoal

574 €

Showergatecollection

Design Marco Acerbis

Catalogue page 313

CARATTERISTICHE

Doccia realizzata con struttura in alluminio e verniciatura a polvere, disponibile in colore bianco (A12) o grafite (A14).

Miscelatore in acciaio inox.

Base della doccia realizzata in legno di accoya tinto in colore natural teak.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Shower made with aluminum structure and powder coating, available in white (A12) or graphite (A14).

Stainless steel mixer.

Shower base made of accoya wood stained in natural teak color.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

SHOWER GATE / CODE: DCCG01



26 KG | 1+1 UNIT | 0,19 MC



DCCG01-B
DCCG01-G

White
Graphite

3.155 €

Width	Depth	Height	
90	100	220	cm
35,4	39,4	86,6	inch

Skylinecollection

Design Ludovica Serafini+ Roberto Palomba

Catalogue page 17

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in alluminio rosso (A7), bianco (A12), tortora (A13) o grafite (A14) e da telo in membrana composita micro-forata 0,45mm, disponibile nelle colorazioni bianco (T21), taupe (T22) e rosso (T23).

Per le combinazioni colore disponibili consultare il catalogo a partire da pag. 26.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.


FEATURES

All items feature a red (A7), white (A12), dove-grey (A13), graphite (A14) aluminium frame and a micro-perforated composite membrane fabric of 0.45mm, available in white (T21), taupe (T22) and red (T23).

For the available colour combinations, please consult the catalogue from p. 26.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

SKYLINE COMP.1 - 465X280 H240/310 / CODE: SKYCOM1



SKYCOM1-B-T22
SKYCOM1-G-T21
SKYCOM1-R-T23
SKYCOM1-T-T22


White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



15.288 €

Width	Depth	Height	
465	280	310	cm
183,1	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.2 - 550X280 H240/310/ CODE: SKYCOM2



SKYCOM2-B-T22
SKYCOM2-G-T21
SKYCOM2-R-T23
SKYCOM2-T-T22


White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



15.873 €

Width	Depth	Height	
550	280	310	cm
216,5	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.3 - 650X280 H240/310/ CODE: SKYCOM3



SKYCOM3-B-T22
SKYCOM3-G-T21
SKYCOM3-R-T23
SKYCOM3-T-T22


White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



19.705 €

Width	Depth	Height	
650	280	310	cm
255,9	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.4 - 740X280 H240/310/ CODE: SKYCOM4



SKYCOM4-B-T22
SKYCOM4-G-T21
SKYCOM4-R-T23
SKYCOM4-T-T22


White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



22.324 €

Width	Depth	Height	
740	280	310	cm
291,3	110,2	122,0	inch

SKYLINE COMP.5 - 740X465 H240/310 / CODE: SKYCOM5



SKYCOM5-B-T22
SKYCOM5-G-T21
SKYCOM5-R-T23
SKYCOM5-T-T22


White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



32.719 €

Width	Depth	Height	
740	465	310	cm
291,3	179,5	122,0	inch

SKYLINE COMP.6 - 375X465 H240/310 / CODE: SKYCOM6



SKYCOM6-B-T22
SKYCOM6-G-T21
SKYCOM6-R-T23
SKYCOM6-T-T22


White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



15.437 €

Width	Depth	Height	
375	465	310	cm
147,6	183,1	122,0	inch

SKYLINE COMP.7 - 375X550 H240/310 / CODE: SKYCOM7



Width	Depth	Height	
375	550	310	cm
147,6	216,5	122,0	inch


SKYCOM7-B-T22
SKYCOM7-G-T21
SKYCOM7-R-T23
SKYCOM7-T-T22

White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



17.382 €

SKYLINE COMP.8 - 650X375 H240/310 / CODE: SKYCOM8



Width	Depth	Height	
650	375	310	cm
256	147,6	122,0	inch


SKYCOM8-B-T22
SKYCOM8-G-T21
SKYCOM8-R-T23
SKYCOM8-T-T22

White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



19.796 €

SKYLINE COMP.9 - 650X375 H240/310 / CODE: SKYCOM9



Width	Depth	Height	
650	375	310	cm
256	147,6	122,0	inch


SKYCOM9-B-T22
SKYCOM9-G-T21
SKYCOM9-R-T23
SKYCOM9-T-T22

White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



20.998 €

SKYLINE COMP.10 - 925X560/650 H240/310 / CODE:SKYCOM10



Width	Depth	Height	
925	650	310	cm
364	256	122,0	inch


SKYCOM10-B-T22
SKYCOM10-G-T21
SKYCOM10-R-T23
SKYCOM10-T-T22

White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



37.497 €

SKYLINE PARTITION H310/ CODE: SKYMODPAR



Width	Depth	Height	
556	280	240	cm
218,9	110,2	94,5	inch

SKYMODPAR-B-T22
SKYMODPAR-G-T21
SKYMODPAR-R-T23
SKYMODPAR-T-T22

White-taupe
Graphite-white
Red-red
Dove-taupe



8.167 €

Snapcollection

Design Francesco Favaretto

Catalogue page 213

CARATTERISTICHE

Doccia realizzata con struttura in alluminio e verniciatura a polvere, disponibile in colore bianco (A12) o grafite (A14).

Miscelatore in acciaio inox.

Base della doccia realizzata in legno di accoya tinto in colore natural teak.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Shower made with aluminum structure and powder coating, available in white (A12) or graphite (A14).

Stainless steel mixer.

Shower base made of accoya wood stained in natural teak color.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

SNAP POUF / CODE: SNAPUF



NEW 12 KG | 1 UNIT | 0,07 MC



SNAPUF-S48-C194
SNAPUF-S49-C194
SNAPUF-S59-C194

Glossy beige-Beige
Glossy brown-Beige
Glossy nut-Beige

741 €

Width	Depth	Height	
40	40	44	cm
15,7	15,7	17,3	inch

40"HC - 778 pcs

SNAP COFFEE TABLE 40X40/ CODE: SNATC40



NEW 15 KG | 1 UNIT | 0,08 MC



SNATC40-S48
SNATC40-S49
SNATC40-S59

Glossy beige
Glossy brown
Glossy nut

988 €

Width	Depth	Height	
40	40	55	cm
15,7	15,7	21,7	inch

40" HC - 606 pcs

SNAP COFFEE TABLE 50X50/ CODE: SNATC50



NEW 17 KG | 1 UNIT | 0,11 MC



SNATC50-S48
SNATC50-S49
SNATC50-S59

Glossy beige
Glossy brown
Glossy nut

1085 €

Width	Depth	Height	
50	50	45	cm
19,7	19,7	17,7	inch

40" HC - 460 pcs

SNAP COFFEE TABLE 70X70/ CODE: SNATC70



NEW 23 KG | 1 UNIT | 0,17 MC



SNATC70-S48
SNATC70-S49
SNATC70-S59

Glossy beige
Glossy brown
Glossy nut

1867 €

Width	Depth	Height	
70	70	35	cm
27,6	27,6	13,8	inch

40" HC - 288 pcs

Sylviecollection

Catalogue page 243

CARATTERISTICHE

Tutti gli articoli sono realizzati in alluminio nelle colorazioni warm white (A3), bianco (A12) e grafite (A9).

Top in teak natural color (L9), e gres nelle colorazioni warm gray (S6), grigio (S8) e calacatta (S17W).

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

All articles are made of aluminium in warm white (A3), white (A12) and graphite (A9) colours.

Top in teak natural color (L9), and stoneware in warm gray (S6), grey (S8) and calacatta (S17W).

For maintenance, see the use and maintenance sheet on page 85 of this list.

SYLVIE COFFEE TABLE / CODE: SYLTL55

4 KG | 1+1 UNIT | 0,19 MC



SYLTL55-L9-W
SYLTL55-L9-C
SYLTL55-L9-B

Warm white-Warm grey
Charcoal-Grey
White-Calacatta

633 €

Width	Depth	Height	
47	49	55	cm
18,5	19,3	21,7	inch

Tikalcollection

Design Nicola De Pellegrini

Catalogue page 303

CARATTERISTICHE

Modulo scaffale 120x190

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.

Pensile con anta a ribalta 118x36

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Anta a ribalta con maniglia ad incasso gola, apertura 107° e chiusura blumotion. Abbinabile solo al modulo scaffale 120x190.

Modulo scaffale 80x190

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Scaffale con mensole metalliche removibili e regolabili.

Mobile base 76x72

Struttura in acciaio zinco magnesio e alluminio (Magnesit), verniciatura bianca 9003 o nero RAL 9004 alte temperature testurizzato. Anta a battente con maniglia ad incasso gola, apertura 125° a sgancio rapido e chiusura blumotion. Abbinabile solo al modulo scaffale 80x190.

Per la manutenzione consultare la scheda uso e manutenzione a partire da pagina 85 del presente listino.

FEATURES

Shelf module 120x190

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting . Shelf with removable and adjustable metal shelves.

Suspended cabinet with flap door 118x36

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting. Flap door with recessed handles, 107° opening and blumotion latch. Only compatible with shelf module 120x190.

Shelf module 80x190

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting. Shelf with removable and adjustable metal shelves.

Cabinet base 76x72

Structure in zinc magnesium steel and aluminium (Magnesit), white 9003 or black RAL 9004 high temperature, textured painting. Swing door with recessed handles, fast release 125° opening and blumotion latch. Only compatible with shelf module 80x190.

For maintenance, see the use and maintenance sheet starting from page 85 of this pricelist.

TIKAL SHELF MODULE 120X190 / CODE: TIKSCA120



50 KG | 1 UNIT | 0,1 MC

TIKSCA120-G
TIKSCA120-BMagnesit black colour
Magnesit white colour

4.722 €

Width	Depth	Height	
122	35	190	cm
48,0	13,8	74,8	inch

TIKAL SUSPENDED CABINET WITH FLAP DOOR 118X36 / CODE: TIKSCA120-P



20 KG | 1 UNIT | 0,20 MC

TIKSCA120-P-G
TIKSCA120-P-BMagnesit black colour
Magnesit white colour

1.475 €

Width	Depth	Height	
118	35	36	cm
46,5	13,8	14,2	inch

TIKAL N°2 SHELF FOR MODULE 120X35 / CODE: TIKSCA120-M




10 KG | 1 UNIT | 0,04 MC

TIKSCA120-M-G
TIKSCA120-M-BMagnesit black colour
Magnesit white colour

812 €

Width	Depth	Height	
118	35	5	cm
46,5	13,8	2,0	inch

TIKAL SHELF MODULE 80X190 / CODE: TIKSCA80



40 KG | 1 UNIT | 0,09 MC

TIKSCA80-G
TIKSCA80-BMagnesit black colour
Magnesit white colour

4.034 €

Width	Depth	Height	
80	35	190	cm
31,5	13,8	74,8	inch

TIKAL CABINET BASE / CODE: TIKSCA80-B



25 KG | 1 UNIT | 0,26 MC

TIKSCA80-B-G
TIKSCA80-B-BMagnesit black colour
Magnesit white colour

1.302 €

Width	Depth	Height	
76	35	70	cm
29,9	13,8	27,6	inch

TIKAL N°2 SHELF FOR MODULE 80X35 / CODE: TIKSCA80-M



8 KG | 1 UNIT | 0,02 MC

TIKSCA80-M-G
TIKSCA80-M-B



Magnesit black colour
Magnesit white colour

693 €

Width	Depth	Height	
80	35	190	cm
31,5	13,8	74,8	inch

TIKAL SHELF JOINT KIT + ADDITIONAL PLINTHS: TIKSCAKIT

2 KG | 1 UNIT | 0,01 MC

TIKSCAKIT-G
TIKSCAKIT-B



Magnesit black colour
Magnesit white colour

281 €

Width	Depth	Height	
30	15	6	cm
11,8	5,9	2,4	inch

USE & MAINTENANCE

Maintenance materials

Metalli / Metals

Alluminio: Grazie alla fusione di più leghe di alluminio che ne garantiscono solidità, maneggevolezza ed inattaccabilità alla ruggine, è un materiale di elevata qualità e permette di raggiungere i massimi risultati qualitativi ed estetici.

Inox: L'acciaio inossidabile è un materiale che, grazie alla sua alta resistenza alla corrosione e alle caratteristiche meccaniche di rilievo, risulta maggiormente duraturo e affidabile nel tempo.

Acciaio: Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con il processo della cataforesi e verniciatura a polvere.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungato e invernali.

Aluminum: Thanks to the fusion of several aluminum alloys that guarantee solidity, manageability and rust resistance, it is a material of high quality and allows to reach the maximum qualitative and aesthetic results.

Inox: Stainless steel is a material that, thanks to its high resistance to corrosion and to the mechanical characteristics of relief, is more durable and reliable over time.

Steel: Iron and carbon alloy with carbon percentage less than 2% treated to resist to the atmospheric agents with the cathoporesis process and powder coating.

Maintenance: To keep the product in good condition for a long time, we recommend a regular cleaning period, particularly frequent in places characterized by high humidity and marine climate. We recommend cleaning the surfaces with a soft cloth using water or neutral detergents. Prolonged and uninterrupted exposures to intense UV radiation or at very low temperatures can affect the initial characteristics of the colored polyester coating. We recommend cleaning and storing products in sheltered areas during long periods of non-use and winter.

Fiberglass

Per la pulizia della fibra di vetro utilizzare un panno morbido e sapone neutro. Evitare prodotti abrasivi o acidi, che potrebbero danneggiare la superficie. Asciugare subito per prevenire aloni o macchie con un panno in microfibra.

For cleaning the fiberglass use a soft cloth and mild soap. Avoid abrasive or acid products, which could damage the surface. Dry immediately to prevent stains with a microfiber cloth.

Maintenance materials

Legni / Wood

Teak: Materiale di elevata qualità ideale per la realizzazione di mobili da esterno perché estremamente resistente ai cambiamenti di temperatura, all'acqua, all'umidità e alla salsedine.

Accoya è una nuova varietà di legname di eccezionale durabilità, questo legno dalle elevate prestazioni viene prodotto con materie prime sostenibili e gestite in maniera ottimale, non è tossico ed è inoltre dotato di una stabilità dimensionale e di una durabilità in grado di superare quella dei migliori legni duri tropicali.

Trattandosi di un materiale naturale si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe dovute al grado di umidità ed ai bruschi cambiamenti di temperatura. Qualora non ricevesse alcun trattamento di manutenzione, mediante l'applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie potrebbe prendere una patina grigio argento che potrà essere eliminata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute ad olio o altri prodotti alimentari dovranno essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidandola successivamente con un panno di iuta.

Teak: High quality material suitable for outdoor furniture because it is extremely resistant to changes in temperature, water, humidity and saltiness.

Accoya is a new variety of wood characterized by an exceptional durability. This wood shows very good performances and is produced with sustainable raw material, managed in an optimal way. It is not toxic and it has got a dimensional stability. Its durability is much higher than the one of the best hard tropical wood.

Being a natural material, colour variations or even cracks due to the degree of humidity and sudden changes in temperature may be observed. If no maintenance treatment is received, through the periodic application of common and specific protective oil-based, the surface may take a silver-gray patina that can be easily removed with a light surface sanding down and subsequent polishing with a jute cloth. Small superficial stains due to oil or other food products must be removed promptly, before the wood can absorb them in depth, sanding down the affected surface and then polishing it with a jute cloth.

Maintenance materials

Corde sintetiche / Synthetic ropes

Doppia treccia costruita con anima in poliestere e copertura in propilene multi filamento.
La fibra esterna di cui è composta è impermeabile e resistente ai raggi UV.

Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo.

Double braid made with polyester core and multi-filament propylene cover.
The external fiber is waterproof and resistant to UV rays.

It is recommended to clean with a neutral product and a non-abrasive cloth.

Cinghie elastiche / Elastic belt

Ottenute mediante la tessitura di materiali sintetici studiati per permette di essere usata all'esterno.

Si consiglia di evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venir assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo, di conseguenza, a macchie permanenti e rischiare di deteriorare la struttura del filato. Si consiglia di evitare l'utilizzo di solventi.

Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro ed incolori.

Obtained through the weaving of synthetic materials especially conceived outdoor use.

We recommend to avoid prolonged contact with greasy substances and / or dyes which could be absorbed by the covering material used and consequently cause permanent stains and risk to deteriorate the structure of the yarn. It is advisable it is suggested to avoid the use of solvents. Use water and non-abrasive liquid detergents with neutral PH and colourless.

Tappeti / Carpets

I tappeti sono realizzati in filato di fibra sintetica, hanno un trattamento idrorepellente, antimacchia e antimuffa. Il filato in PP ha una resa ottimale in ambienti esterni, per durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ha un elevata stabilità ai raggi UV.

Manutenzione quotidiana: aspirapolvere senza spazzole.

Manutenzione periodica: lavaggio a secco o pulizia a vapore.

Macchie: tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo attentamente le istruzioni del produttore.

All the carpets are made of synthetic fabric and through a special treatment they are waterproof, stain-resistant and anti-bacterial.

The PP yarn ensures an excellent performance in terms long-lasting durability, weather and UV rays resistance.

Daily cleaning: vacuum cleaner without brushes.

Deeper cleaning: professional dry cleaning or steam cleaning.

Stains: pat the area with a clean cloth; use specific detergents following the manufacturer's instructions.

Maintenance materials

Cemento / Concrete

Il cemento è un materiale naturale e, in quanto tale, durante il suo processo produttivo possono verificarsi leggere sfumature e variazioni delle tonalità dell'impasto cementizio, che caratteristica portante del materiale e della tecnologia. Le fibre sono una componente dell'impasto cementizio e conferiscono al cemento Ductal la sua estrema resistenza e flessibilità. Se la finitura scelta è molto levigata, le fibre possono intravedersi sulla superficie e devono essere accettate come caratteristica intrinseca alla finitura.

I piani in cemento, specialmente di grandi dimensioni, non sono perfettamente planari a causa della natura stessa del materiale e della sua lavorazione artigianale.

Micro cavillature da ritiro, devono essere accettate come fenomeno naturale della lavorazione del materiale.

Piccoli fori e bolle possono apparire sulla superficie dei prodotti in cemento. Essi sono una naturale conseguenza del processo produttivo e parte integrante delle caratteristiche del materiale. Il loro aspetto e la loro quantità varia da finitura a finitura. I fori inferiori a 4 mm di diametro vengono lasciati tali, mentre di norma vengono stuccati quando superano il diametro di 5 mm.

Il cemento è un materiale poroso che tende ad assorbire i liquidi che entrano in contatto con la sua superficie, per questo va protetto con dei prodotti appositi; antidegrado ed antimacchia. È importante quindi evitare il ristagno dei liquidi sui piani e specialmente il contatto prolungato tra cemento e oggetti bagnati quali vasi, bottiglie, bicchieri o teli di plastica: una non corretta evaporazione dei liquidi può causare infatti macchie difficilmente removibili dai manufatti.

Eseguire una pulizia superficiale con l'utilizzo di una soluzione di acqua e detergente neutro con basso contenuto di cera (es. prodotti per pavimenti in marmo). Per macchie insistenti, è possibile utilizzare soluzioni che contengono ammoniaca/candeggina diluita al 10%, cioè 1 parte di candeggina su 10 parti di acqua.

Cement is a natural material and due to its nature it may present slight nuances and variations in its combination, which is a key characteristic of the material and production technology.

Fibres are a component of the cement mix and give the Ductal cement its extreme strength and flexibility.

If the chosen finish is highly polished, fibres may be visible on the surface and must be accepted as an intrinsic feature of the finish.

Cement top and flat surfaces, especially the large ones, are not perfectly flat due to the nature of the material and its craftsmanship.

Micro shrinkage cracks must be accepted as a natural phenomenon of the material's workmanship.

Small holes and bubbles may appear on the surface of cement products. They are a natural consequence of the production process and an integral part of the material's characteristics.

Their appearance and quantity varies from finish to finish.

Holes smaller than 4 mm in diameter are left as they are, while they are normally grouted when they exceed 5 mm in diameter.

Cement is a porous material that tends to absorb liquids which get in contact with its surface, which is why it must be protected with special products such as anti wear sealant and Anti stain sealant. It is therefore important to avoid the stagnation of liquids on the surfaces and especially the prolonged contact between cement and wet objects such as vases, bottles, glasses or plastic sheets: incorrect evaporation of liquids can cause stains that are difficult to remove.

Clean the surface with water and neutral detergent with a low content of wax (for ex. marble flooring products). Stubborn stains can be cleaned by using a solution containing 10% diluted ammonia/bleach, which is 1 part bleach for 10 parts water.

Maintenance materials

100% Polietilene traslucido / 100% Translucent polyethylene

Il polietilene è un materiale plastico molto adatto all'arredo esterno. Ha una superficie particolarmente pratica, lavabile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici nel corso del tempo. Ha un'elevata resistenza agli urti, una resistenza eccellente alla corrosione e ai prodotti chimici.

Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.

Non utilizzare acidi ossidanti, quali acido Nitrico, acido solforico o alogeni.

Polyethylene is a plastic material that is perfectly suitable for outdoor furniture. Its surface is particularly practical, washable, UV and weather-resistant over the time.

Not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol, this material stands out also for its high-impact resistance and its excellent resistance to corrosion and chemicals.

Do not use oxidising acids, such as nitric acid, sulphuric acid or halogens.

Eco-resina & Eco-cemento / Eco-resin & Eco-cement

Eco-resina e Eco-cemento sono un mix di materiali 100% ecologici che riducono di oltre 2/3 il peso rispetto al tradizionale cemento, conservando la naturalezza e l'aspetto materico dello stesso.

Eco-Resina è una resina acrilica naturale a base d'acqua, non teme il gelo e la lunga esposizione al sole.

Tutti gli articoli trattati con più strati di vernici all'acqua, quindi tutto a basso impatto ambientale.

Eventuali imperfezioni legate a tonalità di colore, cavillature superficiali o porosità corrisponderanno allo standard e non saranno per tanto ritenute valide eccezioni in merito.

Pulire con un panno umido senza utilizzare solventi troppo aggressivi.

Non è penetrabile da liquidi come acqua, soluzioni saline o alcool.

Eco-resin and Eco-cement are a mix of 100% eco-friendly materials. Compared to traditional concrete, they are characterized by a reduced weight by more than 2/3, while preserving the naturalness and the material aspect of the cement.

Eco-Resin is a natural, water-based acrylic resin, resistant to frost and to long exposure to the sun.

All items are treated with several coats of water-based paints, guaranteeing a low environmental impact.

Any imperfection related to shades of color, surface cracks or porosity will correspond to the standard and will not be considered valid exceptions in this regard.

For proper maintenance it is recommended to clean it with a damp cloth avoiding the use of aggressive solvents.

It is not penetrable by liquids such as water, salt solutions or alcohol.

Gres porcellanato / Porcelain stoneware

Il gres porcellanato, grazie alle sue eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, risulta essere ideale per uso esterno, essendo inattaccabile dagli agenti atmosferici e inalterabile ai raggi UV. Tale materiale viene ottenuto tramite il processo di sintetizzazione di argille ceramiche, feldspati, caolini e sabbia.


Per la pulizia dei piani in gres si consiglia l'utilizzo di un panno inumidito con acqua e detergente neutro da risciacquare ed asciugare con un panno asciutto. Nella fase di lavaggio porre particolare attenzione al fine di evitare l'accumulo di sporco o calcare.

Porcelain stoneware, thanks to its excellent physical and flexural strength, turns out to be ideal for outdoor use, being unaffected by atmospheric agents and unalterable to UV rays. This material is obtained through the synthesis process of ceramic clays, feldspars, kaolins and sand.

For the cleaning of stoneware tops it is advisable to use a damp cloth with water and a neutral detergent to be rinsed and dried with a dry cloth. During the washing phase, pay particular attention to avoid the accumulation of dirt.

Maintenance materials

Cover



Realizzato con un accoppiato in 3 strati. I due strati esterni sono di propilene ed hanno funzione sia estetica, sia di protezione della membrana interna. La membrana interna è il tessuto tecnico che svolge la maggior parte del lavoro e che ha le proprietà di permeabilità all'aria e impermeabilità. Lavaggio: acqua e sapone, no lavaggio a macchina o a secco.

- Composizione tessuto: polipropilene
- Peso del tessuto: gr 170 circa
- Resistenza alla lacerazione (chiodo):
N(MD) 180 - norma EN12310-1
- Resistenza alla penetrazione d'acqua:
mm 1200 - norma EN 1928
- Permeabilità all'aria I/(mq-s):
norma EDANA 140.2-99
- Trasmissione del vapore acqueo: Sd value m 0,051 - norma EN 12752.
- Protezione contro i raggi UV 500/1000 ore

It is made of three coupled layers. The external ones are made of propylene whose function is not only the aesthetic one, since it also protects the internal membrane. Such membrane is the technical fabric that plays the most important role: the permeability to air and the impermeability. Washing: to wash with soap and water, do not wash in washing machine or dry cleaning.

- Composition of the fabric: propylene
- Weight of the fabric: about gr 170
- Resistance to laceration (nail):
N(MD) 180 - EN12310-1 Standard
- Resistant to water penetration:
mm 1200 - EN 1928 Standard
- Resistance to air penetration I/(mq-s):
EDANA 140.2-99 Standard
- Water vapor transmission: Sd value m 0,051 - regulation EN 12752.
- protection against UV 500/1000 hours

Maintenance materials

Prodotti / **Products**

ACCIAIO / STEEL - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE



Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concentrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.

Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

ALLUMINIO / ALUMINIUM - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE



Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concentrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.

Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

TEXTILENE - USO E MANUTENZIONE / USE AND MAINTENANCE



Poly Cleaner

Poly Cleaner Detergente concentrato adatto per le superfici in pvc, vetro, metallo. Non usare su pelle, nabuk e scamosciati.

Poly Cleaner is a concentrated detergent it is suitable for pvc, glass, steel. Do not use on leather, nubuk or suede.

€ 29,00

GENERAL CONDITIONS OF SALE DELIVERY INCLUDED

1. The colours, drawings and sizes of the products in this catalogue are approximate. Talenti Spa reserves the right to discontinue or change the models in its collections at any time without advance notice.

2. The prices of the standard models are expressed in the specific price list that Talenti Spa will provide. Concerning customized items the offer will be immediately made and provided by Talenti Spa on request of the customer.

Prices are ex works. In case of delivery with hydraulic bank the quotations of our freight forwarder will be applied.

3. The purchaser is always required to inspect the goods and indicate on the transport document the date of receipt, the person who received it and the company's stamp, as well as any anomalies found in the material. Talenti Spa will not accept any claims presented more than 5 (five) days after receipt of the goods.

4. Orders must be in writing using the codes, descriptions and prices shown in the catalogue and price lists.

5. Transport terms in France, Germany, Switzerland, Austria:

Free port for orders starting from € 1.800,00.

For orders under € 600,00 a € 80,00 transport fee will be charged.

For orders from € 600,00 to € 1.800,00 a 8 % transport fee will be charged.

6. Transport terms in UK:

Free port for orders over € 3.000,00.

For orders from € 0 to € 1.000,00 a € 90,00 transport fee will be charged.

For orders from € 1.000,00 to € 3.000,00 a 5 % transport fee will be charged.

7. The Court of Terni (Italy) will be exclusively competent for any disagreements.

For different Countries please refer to Talenti sales-managers

NOTICE UNDER DL 196/2003, THE PRIVACY LAW

Your personal information will be handled with respect for your rights and fundamental liberties and with particular reference to confidentiality and the right of protection. Your information will be handled to fulfil our administrative, accounting and tax obligations and to fulfil our contractual obligations. In addition to the company's employees assigned to handle your information internally, it may also be communicated to administrative, accounting and legal consultants and to banks.

The owner of the information for handling purposes is Talenti Spa, which is located at Strada Amerina km 4,5, 05022 - Amelia (Tr) - Italy. You may contact the owner to assert your rights under article 7 of DL 196/2003.